

□ 環境センター 運転管理年報(令和3年度～令和6年度)

年度	月	焼却処理施設									最終処分場							
		搬入量(t)	搬入台数 (台)	焼却量 (t)			電気(kwh)				埋立量(t)				雨量 (mm)	流入水 (m³)	放流水 (m³)	電気 (kwh)
				1号炉	2号炉	合計	買電	売電	自家消費	発電	焼却灰	飛灰	不燃物残渣	合計				
令和3	4	2,019	1,869	749	966	1,715	62,735	152,282	346,618	436,165	187	84	66	337	106	917	396	5,462
	5	2,008	1,757	1,352	1,046	2,399	3,089	212,016	398,755	607,682	204	94	48	346	552	6,380	2,351	9,304
	6	1,906	1,795	551	844	1,395	72,236	97,496	327,494	352,754	162	57	55	274	164	1,732	3,543	11,268
	7	1,950	1,873	755	1,284	2,039	13,226	140,451	382,424	509,649	182	68	54	304	384	3,858	2,948	11,782
	8	2,043	1,895	1,364	812	2,176	8,464	165,564	398,897	555,997	186	81	51	318	842	8,032	2,985	12,000
	9	1,815	1,877	891	891	1,782	64,254	157,220	359,177	452,143	179	73	53	305	213	2,586	3,272	11,954
	10	1,808	1,862	1,364	553	1,917	8,096	134,026	374,610	500,540	192	84	62	337	39	238	2,836	10,941
	11	1,950	1,930	1,320	522	1,842	9,314	122,079	349,989	462,754	181	69	56	306	167	1,523	993	9,499
	12	1,918	2,229	1,040	1,004	2,045	30,813	176,719	364,356	510,262	198	86	53	337	59	762	865	9,547
	1	1,851	1,595	1,022	1,052	2,074	32,912	187,975	340,320	495,383	178	78	57	313	67	568	1,058	10,067
	2	1,557	1,397	528	572	1,100	88,601	95,546	260,500	267,445	130	46	41	217	45	401	1,166	9,082
	3	1,953	1,816	889	1,365	2,254	4,922	183,982	378,088	557,148	192	89	50	331	180	1,424	895	8,385
	合計	22,779	21,895	11,825	10,911	22,736	398,662	1,825,356	4,281,228	5,707,922	2,172	907	647	3,726	2,816	28,420	23,308	119,289
令和4	4	1,892	1,675	715	1,322	2,037	4,328	155,871	350,331	501,874	202	77	65	344	341	3,395	1,466	8,851
	5	2,127	1,926	921	1,348	2,269	5,834	148,060	381,980	524,206	231	91	56	377	119	1,114	3,008	10,300
	6	1,887	1,845	789	640	1,429	96,069	122,790	322,017	348,738	141	46	53	240	232	2,292	1,767	8,220
	7	1,888	1,763	1,373	825	2,198	8,358	170,664	388,130	550,436	208	92	57	357	347	3,664	2,377	9,943
	8	2,038	2,063	1,367	803	2,170	6,127	170,231	397,459	561,563	207	86	51	344	226	2,147	1,903	8,823
	9	1,853	1,839	928	1,073	2,001	12,159	158,831	368,684	515,356	195	79	61	334	403	3,809	1,843	9,553
	10	1,834	1,972	852	872	1,724	77,957	160,891	343,273	426,207	163	53	51	267	48	459	1,608	8,394
	11	1,804	1,943	577	1,321	1,898	1,756	158,266	343,478	499,988	198	91	55	344	72	454	525	6,723
	12	1,929	2,169	808	1,368	2,176	1,281	189,906	370,987	559,612	198	83	64	344	79	622	450	7,355
	1	1,789	1,538	750	988	1,738	53,113	155,303	331,570	433,760	190	77	47	313	108	912	817	8,455
	2	1,575	1,498	729	690	1,419	65,199	133,137	276,201	344,139	110	45	39	194	150	1,323	1,009	9,150
	3	1,925	2,004	1,367	986	2,353	4,439	201,229	384,552	581,342	245	96	52	392	114	847	1,619	9,615
	合計	22,542	22,235	11,177	12,234	23,412	336,620	1,925,179	4,258,662	5,847,221	2,288	915	649	3,851	2,236	21,039	18,392	105,382
令和5	4	1,775	1,758	662	604	1,265	94,297	105,892	329,395	340,990	124	56	47	227	236	1,997	873	7,644
	5	2,013	2,089	1,335	1,334	2,669	0	262,473	409,414	671,887	236	89	52	377	177	1,571	2,545	10,213
	6	1,874	1,824	791	741	1,532	5,765	89,661	325,249	409,145	147	61	58	266	416	3,141	2,415	9,220
	7	1,898	1,898	1,017	930	1,947	4,307	143,511	373,903	513,107	197	60	45	302	252	2,435	2,373	10,188
	8	1,911	2,043	969	1,291	2,260	1,965	189,816	408,907	596,758	223	86	44	353	218	1,762	1,498	9,469
	9	1,695	1,825	1,090	974	2,063	1,790	179,197	377,486	554,893	197	73	59	329	80	572	789	7,304
	10	1,847	1,988	685	640	1,324	98,135	126,088	313,671	341,624	127	42	52	221	115	717	555	6,414
	11	1,744	1,962	875	982	1,857	2,068	147,027	349,047	494,006	174	65	46	285	82	608	723	7,398
	12	1,875	2,274	941	1,162	2,103	773	186,520	350,695	536,442	207	78	72	357	85	519	344	6,446
	1	1,781	1,593	849	1,341	2,190	5,358	195,866	358,150	548,658	209	83	27	320	26	189	301	6,754
	2	1,646	1,573	597	561	1,158	91,534	107,894	259,096	275,456	103	41	65	209	136	953	926	8,321
	3	1,751	1,891	993	1,307	2,300	7,172	200,515	379,229	572,572	240	84	49	373	202	1,519	1,734	9,354
	合計	21,809	22,718	10,803	11,865	22,669	313,164	1,934,460	4,234,242	5,855,538	2,186	818	617	3,621	2,022	15,983	15,073	98,725
令和6	4	2,046	2,015	515	621	1,136	70,800	82,283	281,305	292,788	132	42	49	222	200	1,411	1,970	8,792
	5	1,949	2,184	1,352	1,354	2,706	0	262,538	399,448	661,986	269	105	50	424	278	1,861	2,306	8,413
	6	1,659	1,831	786	974	1,760	1,757	139,503	337,344	475,090	166	57	56	279	557	4,140	2,578	9,697
	7	1,955	2,096	1,116	625	1,741	3,321	118,229	360,296	475,204	179	68	39	286	620	4,401	3,687	13,494
	8	1,698	2,013	1,127	842	1,969	2,199	154,359	389,302	541,462	182	71	56	309	413	3,317	3,902	12,968
	9	1,787	1,953	1,151	696	1,848	1,574	153,881	365,223	517,530	206	74	46	326	154	1,346	4,689	12,199
	10	1,781	2,006	771	843	1,613	64,808	142,544	320,523	398,259	161	64	47	272	125	925	2,438	9,565
	11	1,675	1,915	784	1,077	1,861	1,815	150,958	339,674	488,817	190	73	44	307	179	1,827	1,198	8,434
	12	1,786	2,560	846	1,129	1,975	801	176,188	359,678	535,065	193	71	66	330	21	351	731	7,882
	1	1,782	1,839	352	458	810	110,202	75,142	254,256	219,196	107	37	44	188	51	358	226	7,402
	2	1,405	1,483	788	1,159	1,947	15,885	159,197	342,636	485,948	183	62	39	284	64	577	311	7,118
	3	1,728	1,963	1,215	946	2,160	33,252	191,976	372,349	531,073	207	71	46	323	88	666	647	7,989
	合計	21,250	23,858	10,803	10,724	21,526	306,414	1,806,798	4,122,034	5,622,418	2,173	796	580	3,550	2,747	21,179	24,684	113,953

年報 ユーティリティー3

2021年

[illegible]

年報 ユーティリティー3

2022年

[illegible]

年報 ユーティリティー3

2023年

[illegible]

年報 ユーティリティー3

2024年

[illegible]

□ 環境センター薬品購入量(参考資料)

(kg)

番号	薬品名	使用目的	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
1	消石灰	焼却処理施設 排ガス処理	252,150	238,790	274,470	265,350
2	活性炭	焼却処理施設 排ガス処理	6,000	6,000	6,000	6,000
3	アンモニアガス	焼却処理施設 排ガス処理	2,000	2,000	1,000	5,000
4	苛性ソーダ	焼却処理施設 排水処理	800	500	300	640
5	硫酸バンド	焼却処理施設 排水処理	2,400	1,800	2,400	3,100
6	凝集助剤	焼却処理施設 排水処理	10	10	10	0
7	清缶剤	焼却処理施設 ボイラ処理	800	800	700	760
8	脱酸・復水処理剤	焼却処理施設 ボイラ処理	600	820	560	700
9	塩酸	焼却処理施設 純水処理	9,400	9,420	9,380	9,440
10	苛性ソーダ	焼却処理施設 純水処理	12,800	12,760	15,340	15,020
11	冷却水処理剤	焼却処理施設 純水処理	800	400	700	400
12	亜硫酸ソーダ	焼却処理施設 純水処理	25	25	25	0
13	キレート剤(重金属安定剤)	焼却処理施設 飛灰処理	10,100	10,170	12,170	15,150
14	井水処理用希硫酸	焼却処理施設 井水	800	600	600	720
15	井水処理用PAC	焼却処理施設 井水	400	400	300	300
16	井水処理用次亜塩	焼却処理施設 井水	200	200	182	300
17	炭酸ナトリウム(デンス)	浸出水処理施設	14,350	5,990	11,800	24,240
18	硫酸	浸出水処理施設	6,320	3,200	4,760	7,970
19	苛性ソーダ	浸出水処理施設	2,600	2,600	2,600	2,480
20	ポリ塩化アルミニウム	浸出水処理施設	8,630	5,440	7,210	8,390
21	凝集脱水剤	浸出水処理施設	0	30	15	90
22	凝集剤	浸出水処理施設	15		0	
23	リン酸	浸出水処理施設	40	20	72	96
24	メタノール	浸出水処理施設	2,420	1,210	1,200	2,410
25	固形塩素	浸出水処理施設	20	40	40	60

資料 4

年報 薬品搬入量1

2021年

項目	防臭剤 補給量	防虫剤 補給量	灯油 補給量	ホィ 清缶剤 補給量	脱酸 復水処理剤 補給量	純水装置 苛性ソーダ 補給量	純水装置 塩酸 補給量	純水装置 亜硫酸ソーダ 補給量	消石灰 補給量	活性炭 補給量	薬剤 (キレート) 補給量	機器冷却水 薬剤 補給量	排水処理 苛性ソーダ 補給量	排水処理 凝集剤 補給量	排水処理 凝集助剤 補給量	アンモニアホィ 補給量
	kg	kg	L	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg
4	7	*****	*****	50	20	*****	*****	1000	20450	*****	2020	100	40	240	855	*****
5	7	*****	*****	78	37	2520	2330	1084	30660	2000	2040	140	60	300	1114	*****
6	7	*****	4000	40	42	*****	*****	1200	20120	*****	*****	20	40	220	795	500
7	11	*****	*****	60	20	2480	*****	1200	30410	*****	2020	40	20	280	830	*****
8	17	*****	*****	59	25	*****	*****	2400	20770	*****	2010	20	40	300	825	500
9	11	*****	*****	50	20	2500	2370	*****	20290	2000	*****	60	20	180	515	500
10	4	*****	4115	58	40	*****	*****	2400	20460	*****	2020	60	80	260	625	1000
11	3	*****	*****	67	49	2520	*****	1200	20320	*****	2010	60	40	240	660	500
12	4	*****	*****	60	51	*****	2370	2400	20590	2000	*****	20	40	300	860	1000
1	2	*****	*****	76	20	2500	*****	2400	30290	*****	2020	40	40	180	850	1000
2	1	*****	*****	44	116	*****	*****	1300	10590	*****	*****	40	20	200	695	*****
3	2	*****	*****	70	20	2500	2370	2400	30630	*****	3030	60	20	320	945	*****
合計	76	*****	8115	712	460	15020	9440	18984	275580	6000	17170	660	460	3020	9569	5000
最大	17	*****	4115	78	116	2520	2370	2400	30660	2000	3030	140	80	320	1114	1000
最小	1	*****	4000	40	20	2480	2330	1000	10590	2000	2010	20	20	180	515	500
平均	6	*****	4058	59	38	2503	2360	1726	22965	2000	2146	55	38	252	797	714

年報 薬品搬入量2

2021年

[illegible]

年報 薬品搬入量1

2022年

項目	防臭剤 補給量	防虫剤 補給量	灯油 補給量	ホィラ 清缶剤 補給量	脱酸 復水処理剤 補給量	純水装置 苛性ソーダ 補給量	純水装置 塩酸 補給量	純水装置 亜硫酸ソーダ 補給量	消石灰 補給量	活性炭 補給量	薬剤 (キレート) 補給量	機器冷却水 薬剤 補給量	排水処理 苛性ソーダ 補給量	排水処理 凝集剤 補給量	排水処理 凝集助剤 補給量	アンモニアホィペ 補給量
	kg	kg	L	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg
4	1	*****	*****	50	72	2580	*****	2400	20360	2000	*****	60	20	200	930	*****
5	2	*****	*****	58	25	*****	2340	1200	21580	*****	2030	60	40	280	1075	*****
6	2	*****	8000	48	67	*****	*****	1200	20230	*****	*****	60	20	160	675	500
7	2	*****	*****	68	76	2500	*****	2400	20470	*****	2030	60	40	200	945	*****
8	2	*****	*****	68	72	*****	2340	1200	31070	2010	*****	80	60	250	950	*****
9	4	*****	*****	68	71	2540	*****	2400	20300	*****	4050	60	40	220	1000	*****
10	2	*****	*****	58	20	*****	*****	1200	20500	*****	*****	60	40	195	565	500
11	1	*****	4000	58	77	2560	2380	1200	20160	*****	*****	80	40	160	845	*****
12	2	*****	*****	60	75	*****	*****	2400	30680	*****	2030	60	40	200	1110	*****
1	1	*****	*****	58	20	2580	*****	2700	20450	2030	*****	40	80	140	925	*****
2	1	*****	*****	55	13	*****	*****	1200	10210	*****	*****	40	40	140	905	*****
3	1	*****	*****	70	28	2540	2320	*****	38460	*****	2030	60	40	180	1000	*****
合計	21	*****	12000	719	616	15300	9380	19500	274470	6040	12170	720	500	2325	10925	1000
最大	4	*****	8000	70	77	2580	2380	2700	38460	2030	4050	80	80	280	1110	500
最小	1	*****	4000	48	13	2500	2320	1200	10210	2000	2030	40	20	140	565	500
平均	2	*****	6000	60	51	2550	2345	1773	22873	2013	2434	60	42	194	910	500

年報 藥品搬入量2

2022年

[illegible]

年報 薬品搬入量1

2023年

項目	防臭剤 補給量	防虫剤 補給量	灯油 補給量	ホィラ 清缶剤 補給量	脱酸 復水処理剤 補給量	純水装置 苛性ソーダ 補給量	純水装置 塩酸 補給量	純水装置 亜硫酸ソーダ 補給量	消石灰 補給量	活性炭 補給量	薬剤 (キレート) 補給量	機器冷却水 薬剤 補給量	排水処理 苛性ソーダ 補給量	排水処理 凝集剤 補給量	排水処理 凝集助剤 補給量	アンモニアホィペ 補給量
	kg	kg	L	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg
4	2	*****	*****	46	119	*****	*****	1200	10690	*****	*****	20	20	120	745	*****
5	1	*****	*****	78	30	*****	*****	*****	31090	*****	2040	40	40	220	1185	500
6	1	*****	*****	66	129	2560	2330	1200	10170	2020	*****	40	60	180	905	*****
7	1	*****	*****	50	25	*****	*****	*****	20860	*****	2020	40	40	160	800	*****
8	2	*****	4000	70	25	2540	*****	1100	20670	*****	*****	60	40	200	895	500
9	2	*****	*****	50	25	*****	2350	*****	20710	2010	*****	40	60	200	790	*****
10	1	*****	*****	56	119	2560	*****	2000	21010	*****	2030	30	40	120	655	*****
11	1	*****	1804	60	25	*****	*****	*****	20620	*****	*****	50	60	160	875	500
12	2	*****	*****	60	82	*****	*****	1200	20940	*****	*****	40	40	160	930	*****
1	*****	*****	*****	68	30	2560	2370	*****	20490	2030	2040	40	60	180	1055	*****
2	*****	*****	*****	41	10	*****	*****	1100	10530	*****	*****	20	40	140	605	*****
3	*****	*****	4000	70	82	2540	2370	2400	31010	*****	2040	40	60	220	1110	500
合計	13	*****	9804	715	701	12760	9420	10200	238790	6060	10170	460	560	2060	10550	2000
最大	2	*****	4000	78	129	2560	2370	2400	31090	2030	2040	60	60	220	1185	500
最小	1	*****	1804	41	10	2540	2330	1100	10170	2010	2020	20	20	120	605	500
平均	1	*****	3268	60	58	2552	2355	1457	19899	2020	2034	38	47	172	879	500

年報 藥品搬入量2

2023年

[illegible]

年報 薬品搬入量1

2024年

項目	防臭剤 補給量	防虫剤 補給量	灯油 補給量	ホィラ 清缶剤 補給量	脱酸 復水処理剤 補給量	純水装置 苛性ソーダ 補給量	純水装置 塩酸 補給量	純水装置 亜硫酸ソーダ 補給量	消石灰 補給量	活性炭 補給量	薬剤 (キレート) 補給量	機器冷却水 薬剤 補給量	排水処理 苛性ソーダ 補給量	排水処理 凝集剤 補給量	排水処理 凝集助剤 補給量	アンモニアホィペ 補給量
	kg	kg	L	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg
4	*****	*****	*****	46	67	*****	*****	1200	10500	*****	*****	20	40	100	720	*****
5	*****	*****	*****	70	30	2560	*****	1200	20560	2020	*****	60	60	200	1130	*****
6	*****	*****	*****	58	25	*****	*****	1200	20470	*****	2020	60	40	120	890	500
7	*****	*****	*****	48	75	2560	2350	1200	20420	*****	*****	60	40	180	1095	*****
8	*****	*****	*****	60	25	*****	*****	1200	20200	*****	*****	80	60	160	1015	*****
9	*****	*****	4000	58	77	2540	*****	1200	20790	2020	2020	80	40	140	820	*****
10	*****	*****	*****	40	20	*****	*****	1200	20580	*****	*****	62	40	120	773	500
11	*****	*****	*****	58	124	*****	2370	2400	20930	*****	*****	80	40	140	895	*****
12	*****	*****	*****	65	77	2580	*****	1200	20520	*****	2050	40	60	160	1190	*****
1	*****	*****	*****	44	10	*****	*****	1200	10650	*****	*****	20	40	100	630	*****
2	*****	*****	6000	60	25	2560	2360	2400	10300	2000	*****	60	60	140	1055	*****
3	*****	*****	2000	60	77	0	*****	1200	28450	*****	2040	40	40	200	1645	*****
合計	*****	*****	12000	667	632	12800	7080	16800	224370	6040	8130	662	560	1760	11858	1000
最大	*****	*****	6000	70	124	2580	2370	2400	28450	2020	2050	80	60	200	1645	500
最小	*****	*****	2000	40	10	0	2350	1200	10300	2000	2020	20	40	100	630	500
平均	*****	*****	4000	56	53	2133	2360	1400	18698	2013	2033	55	47	147	988	500

年報 藥品搬入量2

2024年

[illegible]

資料 5

年報 ユーティリティー1

2021年

項目	1号 ごみ 投入量	2号 ごみ 投入量	ごみ 投入量 合計				1号 助燃バ-ナ 灯油使用量	2号 助燃バ-ナ 灯油使用量	1号 再燃バ-ナ 灯油使用量	2号 再燃バ-ナ 灯油使用量		燃料 小出し槽 灯油使用量			灯油使用量 合計	
	t	t	t				L	L	L	L		L			L	
4	748.79	966.26	1715.05				114	207	116	231		0			668	
5	1352.46	1046.17	2398.63				0	289	0	300		0			589	
6	551.03	844.15	1395.18				238	178	242	187		0			845	
7	754.79	1283.77	2038.56				346	143	343	150		1			983	
8	1363.92	811.79	2175.71				0	389	0	503		0			892	
9	891.06	891.34	1782.40				177	160	173	168		0			678	
10	1364.38	552.63	1917.01				0	0	0	0		0			0	
11	1319.58	522.18	1841.76				0	448	0	466		0			914	
12	1040.42	1004.19	2044.61				0	125	0	132		0			257	
1	1021.92	1051.76	2073.68				240	240	237	257		2			976	
2	527.99	571.61	1099.60				283	194	278	203		0			958	
3	888.60	1365.53	2254.13				183	0	172	0		0			355	
合計	11824.94	10911.38	22736.32				1581	2373	1561	2597		3			8115	
最大	1364.38	1365.53	2398.63				346	448	343	503		2			983	
最小	527.99	522.18	1099.60				0	0	0	0		0			0	
平均	985.41	909.28	1894.69				132	198	130	216		0			676	

年報 ユーティリティー2

2021年

項目	1号 消石灰 使用量	2号 消石灰 使用量		1号 活性炭 使用量	2号 活性炭 使用量		1号 アンモニアガス 使用量	2号 アンモニアガス 使用量		薬剤 (キレート) 使用量	飛灰処理 加湿水 使用量			プラント用水 使用量	生活用水 使用量	
	kg	kg		kg	kg		kg/h	kg/h		kg	L			m3	m3	
4	9891	12590		184.37	241.17		69.35	93.03		1234.31	17948			1289	68	
5	17582	13593		349.08	280.41		97.47	70.66		1707.90	18948			1534	64	
6	7549	11000		155.59	211.84		33.11	54.63		907.96	14290			1022	83	
7	10118	16047		191.80	319.09		22.74	275.77		1358.07	23064			1550	73	
8	16430	10134		337.10	199.15		46.13	263.04		1375.22	10794			1570	71	
9	10529	10558		218.66	230.53		238.63	271.77		1328.94	22948			1405	63	
10	15970	6497		359.37	140.27		461.07	149.28		1196.19	21371			1634	66	
11	15389	6669		349.66	147.23		504.49	182.36		1299.19	22685			1451	66	
12	12013	11673		265.97	263.29		476.81	407.22		1407.75	25265			1550	73	
1	11917	12055		247.00	256.54		344.40	300.07		1177.21	21407			1425	73	
2	6264	6629		152.88	176.94		0.03	0.09		759.64	13162			853	74	
3	10141	15126		225.03	383.95		16.55	18.65		1521.27	28796			1600	75	
合計	143793	132571		3036.51	2850.41		2310.78	2086.57		15273.65	240678			16883	849	
最大	17582	16047		359.37	383.95		504.49	407.22		1707.90	28796			1634	83	
最小	6264	6497		152.88	140.27		0.03	0.09		759.64	10794			853	63	
平均	11983	11048		253.04	237.53		192.57	173.88		1272.80	20057			1407	71	

年報 ユーティリティー1

2022年

項目	1号 ごみ 投入量	2号 ごみ 投入量	ごみ 投入量 合計				1号 助燃バ-ナ 灯油使用量	2号 助燃バ-ナ 灯油使用量	1号 再燃バ-ナ 灯油使用量	2号 再燃バ-ナ 灯油使用量		燃料 小出し槽 灯油使用量			灯油使用量 合計	
	t	t	t				L	L	L	L		L			L	
4	714.95	1321.81	2036.76				122	0	127	0		0			249	
5	920.82	1347.69	2268.51				175	0	176	0		0			351	
6	789.41	639.70	1429.11				1478	1423	129	127		0			3157	
7	1373.30	824.56	2197.86				0	0	0	0		0			0	
8	1366.99	803.23	2170.22				0	272	0	450		0			722	
9	927.86	1073.16	2001.02				82	309	0	321		0			712	
10	852.16	872.11	1724.27				163	248	191	255		0			857	
11	576.74	1320.82	1897.56				245	0	261	0		0			506	
12	808.24	1367.60	2175.84				0	0	0	0		0			0	
1	750.21	987.87	1738.08				231	0	247	0		0			478	
2	729.41	689.75	1419.16				283	264	306	280		1			1134	
3	1367.17	986.02	2353.19				0	0	0	0		0			0	
合計	11177.26	12234.32	23411.58				2779	2516	1437	1433		1			8166	
最大	1373.30	1367.60	2353.19				1478	1423	306	450		1			3157	
最小	576.74	639.70	1419.16				0	0	0	0		0			0	
平均	931.44	1019.53	1950.97				232	210	120	119		0			681	

年報 ユーティリティー2

2022年

項目	1号 消石灰 使用量	2号 消石灰 使用量		1号 活性炭 使用量	2号 活性炭 使用量		1号 アンモニアガス 使用量	2号 アンモニアガス 使用量		薬剤 (キレート) 使用量	飛灰処理 加湿水 使用量			プラント用水 使用量	生活用水 使用量	
	kg	kg		kg	kg		kg/h	kg/h		kg	L			m3	m3	
4	8159	14581		176.01	332.65		21.01	29.17		1358.81	23831			1477	70	
5	10992	15351		217.03	343.15		24.02	22.26		1338.21	25575			1620	70	
6	9796	7727		188.91	153.04		50.32	26.17		951.62	17872			1074	80	
7	15953	9687		323.39	196.05		89.86	34.67		1213.72	24657			1520	78	
8	15750	9640		349.15	210.27		74.08	29.21		1412.27	27601			1577	79	
9	10905	12945		223.49	268.39		36.05	41.65		1058.86	24207			1493	73	
10	10035	10331		219.22	216.87		32.04	22.52		939.90	25167			1377	79	
11	6939	15077		151.93	328.05		20.58	44.57		951.00	22128			1473	79	
12	9339	15587		190.70	321.96		25.19	50.72		1058.00	27415			1565	87	
1	8600	11002		176.96	234.73		27.49	44.62		1030.19	24180			1243	97	
2	8357	7773		171.10	184.05		31.89	17.61		550.06	15853			1025	83	
3	14945	10831		319.72	268.32		48.38	24.63		1066.66	30578			1741	92	
合計	129770	140532		2707.61	3057.53		480.91	387.80		12929.30	289064			17185	967	
最大	15953	15587		349.15	343.15		89.86	50.72		1412.27	30578			1741	97	
最小	6939	7727		151.93	153.04		20.58	17.61		550.06	15853			1025	70	
平均	10814	11711		225.63	254.79		40.08	32.32		1077.44	24089			1432	81	

年報 ユーティリティー1

2023年

項目	1号 ごみ 投入量	2号 ごみ 投入量	ごみ 投入量 合計				1号 助燃バ-ナ 灯油使用量	2号 助燃バ-ナ 灯油使用量	1号 再燃バ-ナ 灯油使用量	2号 再燃バ-ナ 灯油使用量		燃料 小出し槽 灯油使用量			灯油使用量 合計	
	t	t	t				L	L	L	L		L			L	
4	661.79	603.58	1265.37				236	333	261	345		0			1175	
5	1335.25	1333.93	2669.18				0	0	0	0		0			0	
6	791.05	740.61	1531.66				176	213	190	220		0			799	
7	1016.50	930.08	1946.58				162	195	170	200		0			727	
8	969.40	1290.78	2260.18				147	0	159	0		0			306	
9	1089.90	973.59	2063.49				90	239	101	243		0			673	
10	684.63	639.63	1324.26				989	1034	98	140		1			2262	
11	875.08	981.57	1856.65				102	0	111	0		0			213	
12	941.10	1162.22	2103.32				0	379	0	391		0			770	
1	849.03	1341.45	2190.48				93	0	103	0		0			196	
2	596.86	560.82	1157.68				359	326	390	342		2			1419	
3	992.74	1307.03	2299.77				105	106	115	108		1			435	
合計	10803.33	11865.29	22668.62				2459	2825	1698	1989		4			8975	
最大	1335.25	1341.45	2669.18				989	1034	390	391		2			2262	
最小	596.86	560.82	1157.68				0	0	0	0		0			0	
平均	900.28	988.77	1889.05				205	235	142	166		0			748	

年報 ユーティリティー2

2023年

項目	1号 消石灰 使用量	2号 消石灰 使用量		1号 活性炭 使用量	2号 活性炭 使用量		1号 アンモニアガス 使用量	2号 アンモニアガス 使用量		薬剤 (キレート) 使用量	飛灰処理 加湿水 使用量			プラント用水 使用量	生活用水 使用量	
	kg	kg		kg	kg		kg/h	kg/h		kg	L			m3	m3	
4	7434	6994		155.25	145.37		25.32	19.10		669.72	18584			1083	80	
5	14657	14588		320.77	382.07		105.51	49.89		1070.94	30586			1929	76	
6	8434	7954		198.89	216.33		81.97	27.49		655.02	17393			1170	81	
7	10852	9917		258.76	222.61		112.55	45.17		767.03	21365			1336	79	
8	10513	13480		227.90	310.90		113.10	62.81		931.53	25922			1618	81	
9	11817	10514		262.72	245.83		133.26	46.31		782.26	23846			1480	83	
10	7622	7115		185.96	176.53		75.79	32.56		631.84	18051			1099	91	
11	9395	10343		206.75	246.96		88.01	40.97		722.20	19222			1367	87	
12	9835	12511		223.19	296.34		95.03	67.59		877.51	24517			1393	88	
1	8995	13825		200.06	328.11		75.12	33.83		922.17	26117			1427	88	
2	6372	5996		147.92	132.49		41.67	34.34		458.82	12606			803	80	
3	10554	13712		235.04	341.51		71.29	61.48		1025.27	28084			1515	107	
合計	116480	126949		2623.21	3045.05		1018.62	521.54		9514.31	266293			16220	1021	
最大	14657	14588		320.77	382.07		133.26	67.59		1070.94	30586			1929	107	
最小	6372	5996		147.92	132.49		25.32	19.10		458.82	12606			803	76	
平均	9707	10579		218.60	253.75		84.89	43.46		792.86	22191			1352	85	

年報 ユーティリティー1

2024年

項目	1号 ごみ 投入量	2号 ごみ 投入量	ごみ 投入量 合計				1号 助燃バ-ナ 灯油使用量	2号 助燃バ-ナ 灯油使用量	1号 再燃バ-ナ 灯油使用量	2号 再燃バ-ナ 灯油使用量		燃料 小出し槽 灯油使用量			灯油使用量 合計	
	t	t	t				L	L	L	L		L			L	
4	515.31	620.57	1135.88				252	227	273	235		1			988	
5	1352.03	1352.67	2704.70				0	0	0	0		0			0	
6	785.88	974.24	1760.12				161	278	173	285		0			897	
7	1116.43	624.79	1741.22				0	182	0	193		0			375	
8	1126.88	842.43	1969.31				246	179	271	183		0			879	
9	1151.16	696.37	1847.53				126	218	136	225		0			705	
10	770.51	842.95	1613.46				335	331	339	344		0			1349	
11	784.09	1076.72	1860.81				183	0	211	0		0			394	
12	845.79	1129.08	1974.87				0	227	0	232		0			459	
1	351.80	457.94	809.74				167	544	188	0		0			899	
2	788.24	1159.24	1947.48				2526	914	337	187		2			3966	
3	1214.54	945.68	2160.22				145	304	173	312		0			934	
合計	10802.66	10722.68	21525.34				4141	3404	2101	2196		3			11845	
最大	1352.03	1352.67	2704.70				2526	914	339	344		2			3966	
最小	351.80	457.94	809.74				0	0	0	0		0			0	
平均	900.22	893.56	1793.78				345	284	175	183		0			987	

年報 ユーティリティー2

2024年

項目	1号 消石灰 使用量	2号 消石灰 使用量		1号 活性炭 使用量	2号 活性炭 使用量		1号 アンモニアガス 使用量	2号 アンモニアガス 使用量		薬剤 (キレート) 使用量	飛灰処理 加湿水 使用量			プラント用水 使用量	生活用水 使用量	
	kg	kg		kg	kg		kg/h	kg/h		kg	L			m3	m3	
4	5390	6540		130.05	154.43		44.61	26.10		425.16	10690			856	98	
5	13503	13441		352.42	367.23		112.69	71.59		1200.33	33087			1801	86	
6	8138	10171		188.07	233.60		45.50	48.86		753.93	20903			1221	79	
7	11034	6491		267.61	165.18		74.60	28.38		616.43	17822			1297	89	
8	11842	8687		271.29	203.71		86.55	33.30		862.20	24682			1497	86	
9	11872	7271		277.52	173.97		94.53	27.72		651.07	25073			1463	88	
10	8595	8943		192.10	200.72		25.28	41.54		623.97	6078			1343	89	
11	8126	10583		200.44	253.36		46.14	43.44		753.65	17053			1367	86	
12	8481	11347		204.51	265.27		28.25	60.69		740.15	21574			1444	97	
1	3838	4557		83.59	108.44		18.76	15.31		418.02	11351			747	98	
2	7554	10373		186.96	272.02		30.32	47.94		647.41	18481			1246	85	
3	10807	8425		279.38	218.43		67.00	37.78		708.95	21491			1434	88	
合計	109180	106829		2633.94	2616.36		674.23	482.65		8401.27	228285			15716	1069	
最大	13503	13441		352.42	367.23		112.69	71.59		1200.33	33087			1801	98	
最小	3838	4557		83.59	108.44		18.76	15.31		418.02	6078			747	79	
平均	9098	8902		219.50	218.03		56.19	40.22		700.11	19024			1310	89	

【2021年度浸出水薬品使用量】

項目	カルシウム除去	pH調整		汚泥凝集	脱窒補助	汚泥凝集	栄養剤	消泡	滅菌	凝集
種類	カルシウム 除去剤	アルカリ剤	酸	凝集剤	メタノール	凝集助剤	リン酸	消泡剤	固形塩素	脱水助剤
品名	ソーダ灰 デンス	苛性ソーダ (24%)	硫酸 (70%)	PAC (10%)	メタノール (50%)	オルフロック OA-34	リン酸 (75%)	オルデフォーム FC-121	トヨクロン PT(S100)	オルフロック OX-307H
単位	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	15kg/ (袋)	32kg/ (缶)	17kg/ (缶)	20kg/ (箱)	15kg/ (袋)
4月	960	0	140	90	40					
5月	5135	70	1000	700	190					
6月	4090	290	1150	980	310		1		1	
7月	2445	500	810	1010	250					1
8月	2105	410	610	910	290	1	1			
9月	1805	320	820	1010	270				1	1
10月	1660	190	580	930	270					
11月	765	40	170	420	140		1			
12月	800	70	90	370	130					
1月	2325	30	390	350	120	1				
2月	1295	80	160	420	130				1	
3月	885	50	110	330	120					
合計	24270	2050	6030	7520	2260	2	3	0	3	2
(kg) 換算		2624	9708	9024	2079					

※ 苛性ソーダ (24%) 比重1.28 硫酸 (70%) 比重1.61 PAC (10%) 比重1.2 メタノール 比重0.92 で換算

【2022年度浸出水薬品使用量】

項目	カルシウム除去	pH調整		汚泥凝集	脱窒補助	汚泥凝集	栄養剤	消泡	滅菌	凝集
種類	カルシウム 除去剤	アルカリ剤	酸	凝集剤	メタノール	凝集助剤	リン酸	消泡剤	固形塩素	脱水助剤
品名	ソーダ灰 デンス	苛性ソーダ (24%)	硫酸 (70%)	PAC (10%)	メタノール (50%)	オルフロック OA-34	リン酸 (75%)	オルデフォーム FC-121	トヨクロン PT(S100)	オルフロック OX-307H
単位	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	15kg/ (袋)	32kg/ (缶)	17kg/ (缶)	20kg/ (箱)	15kg/ (袋)
4月	1,120	80	190	440	130					
5月	1,920	500	680	1,110	300					
6月	1,005	140	320	630	150				1	
7月	1,375	230	580	780	230		1			
8月	1,295	190	370	780	240	1				
9月	1,090	160	380	670	190				1	
10月	795	140	310	570	180					
11月	285	80	40	200	70					
12月	350	20	60	160	60					
1月	580	50	90	290	100					
2月	700	60	80	340	120		1			
3月	1,075	210	100	560	190				1	1
合計	11,590	1,860	3,200	6,530	1,960	1	2	0	3	1
(kg) 換算		2,381	5,152	7,836	1,803					

※ 苛性ソーダ (24%) 比重1.28 硫酸 (70%) 比重1.61 PAC (10%) 比重1.2 メタノール 比重0.92 で換算
(備考)

【2023年度浸出水薬品使用量】

項目	カルシウム除去	pH調整		汚泥凝集	脱窒補助	汚泥凝集	栄養剤	消泡	滅菌	凝集
種類	カルシウム除去剤	アルカリ剤	酸	凝集剤	メタノール	凝集助剤	リン酸	消泡剤	固形塩素	脱水助剤
品名	ソーダ灰デンス	苛性ソーダ(24%)	硫酸(70%)	PAC(10%)	メタノール(50%)	オルフロックOA-34	リン酸(75%)	オルデフォームFC-121	トヨクロンPT(S100)	オルフロックOX-307H
単位	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	15kg/ (袋)	32kg/ (缶)	17kg/ (缶)	20kg/ (箱)	15kg/ (袋)
4月	630	90	70	280	100					
5月	1,325	320	280	840	240					
6月	915	290	260	720	210					
7月	910	290	450	690	230					
8月	515	190	170	450	170					
9月	255	80	50	260	90	1				
10月	135	50	20	150	60					
11月	215	130	40	230	90					
12月	110	60	10	110	40				1	
1月	110	40	10	90	40					
2月	505	120	50	240	90					
3月	875	180	120	420	160		1			
合計	6,500	1,840	1,530	4,480	1,520	1	1	0	1	0
(kg) 換算		2,355	2,463	5,376	1,398					

※ 苛性ソーダ（24％）比重1.28 硫酸（70％）比重1.61 PAC（10％）比重1.2 メタノール 比重0.92 で換算
（備考）

【令和6年度浸出水薬品使用量】

項目	カルシウム除去	pH調整		汚泥凝集	脱窒補助	汚泥凝集	栄養剤	消泡	滅菌	凝集
種類	カルシウム除去剤	アルカリ剤	酸	凝集剤	メタノール	凝集助剤	リン酸	消泡剤	固形塩素	脱水助剤
品名	ソーダ灰 デンス	苛性ソーダ (24%)	硫酸 (70%)	PAC (10%)	メタノール (50%)	クリファーム PA-824	リン酸 (75%)	オルデフォーム FC-121	トヨクロン PT(S100)	クリファーム PA-824
単位	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	15kg/ (袋)	20kg/ (缶)	17kg/ (缶)	20kg/ (箱)	15kg/ (袋)
4月	1,500	290	220	540	200					
5月	1,335	260	220	630	180					
6月	1,075	290	240	740	210		1			
7月	1,435	390	470	1,210	320				1	
8月	825	475	390	1,035	300	1				
9月	1,465	500	795	1,165	310		1			
10月	805	305	275	655	185				1	
11月	560	145	85	395	130					
12月	715	75	70	200	75					
1月	265	40	15	65	25					
2月	380	40	20	80	40					
3月	680	65	60	175	50					
合計	11,040	2,875	2,860	6,890	2,025	1	2	0	2	0
(kg) 換算		3,680	4,605	8,268	1,863					
※ 苛性ソーダ（24％）比重1.28 硫酸（70％）比重1.61 PAC（10％）比重1.2 メタノール 比重0.92 で換算 （備考）										

北薩広域行政事務組合
理事長 椎木 伸一 様

ごみ質分析表(令和6年度)



(株)鹿児島環境測定分析センター

分 析 回 数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
採 取 年 月 日			R6.4.25	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	R7.3.6	—
天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	—
可燃ごみ	種類・組成 (%)	紙	32.6	38.2	25.5	30.1	20.3	35.7	14.7	29.8	25.1	28.6	37.7	30.2	29.0
		布類	3.2	2.3	28.6	8.4	12.4	33.4	15.0	36.3	20.6	32.5	25.1	15.6	19.5
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	11.9	24.3	19.0	22.1	15.2	12.6	11.7	14.5	27.6	11.8	24.6	19.5	17.9
		木・竹	15.6	13.5	22.7	25.1	43.0	17.9	18.9	16.5	17.4	27.0	9.8	25.1	21.0
		厨芥類	36.2	20.4	3.5	13.5	8.5	0.0	39.5	2.4	8.6	0.0	2.5	9.0	12.0
		不燃物類	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	0.5	1.3	0.7	0.5	0.6	0.4	0.2	0.5	0.7	0.1	0.3	0.6	0.5
	単 位 容 積 重 量 kg/m ³		186	189	205	213	194	195	206	140	185	151	155	200	185
	3成分 (%)	水分	52.4	47.1	38.4	47.6	24.8	40.6	39.8	29.4	43.4	29.3	34.4	44.8	39.3
		灰分	6.0	6.1	5.8	5.7	7.8	5.5	7.4	6.6	5.5	6.5	6.1	5.6	6.2
		可燃物	41.6	46.8	55.8	46.7	67.4	53.9	52.8	64.0	51.1	64.2	59.5	49.6	54.5
低位発熱量(計算値) KJ/kg		6520	7630	9550	7600	12070	19210	8950	11320	8540	11360	10340	8220	10110	
焼却灰	大型不燃物の割合(乾燥灰中) %		4.75	6.03	5.24	2.72	8.92	18.49	20.35	6.61	0.66	2.46	6.79	5.62	7.39
	熱灼減量(大型不燃物除去後) %		1.28	0.23	0.74	1.86	0.92	0.54	0.71	0.71	1.68	2.17	0.39	1.36	1.05
	全焼却残渣の熱灼減量 %		1.22	0.21	0.70	1.81	0.84	0.44	0.56	0.66	1.67	2.11	0.37	1.28	0.99

ごみ質分析表(令和5年度)



(株)鹿児島環境測定分析センター

分析回数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
採取年月日			R5.4.27	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.2	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.1	R6.3.7	—
天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—
可燃ごみ	種類・組成 (%)	紙	18.5	9.4	10.6	19.2	10.1	12.2	14.1	13.2	24.9	27.9	29.1	27.8	18.1
		布類	11.9	16.9	33.8	32.0	33.9	30.6	0.0	29.6	38.0	43.8	27.4	27.1	27.1
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	19.0	11.1	14.1	10.4	13.3	7.3	17.2	8.3	6.7	23.4	10.6	9.4	12.6
		木・竹	39.9	43.6	36.1	37.3	36.0	33.6	0.0	35.8	0.0	0.2	6.2	13.9	23.6
		厨芥類	9.7	18.2	4.8	0.5	6.0	16.1	10.3	12.5	30.0	4.3	26.4	21.4	13.4
		不燃物類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
		その他	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.2	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6
	単 位 容 積 重 量 kg/m ³		227	220	181	145	199	212	211	197	225	174	200	206	200
	3成分 (%)	水分	53.2	29.8	37.4	24.6	44.1	31.0	23.8	49.2	41.7	21.9	51.1	51.4	38.3
		灰分	4.9	7.7	5.9	7.1	5.4	7.1	47.7	5.2	6.6	6.9	5.5	5.3	9.6
		可燃物	41.9	62.5	56.7	68.3	50.5	61.9	28.5	45.6	51.7	71.2	43.4	43.3	52.1
	低位発熱量(計算値) KJ/kg		6560	11020	9740	12250	8410	10880	4770	7350	8690	12860	6890	6870	8860
焼却灰	大型不燃物の割合(乾燥灰中) %		1.06	1.48	1.17	2.30	0.24	5.91	5.32	3.42	3.35	5.84	3.15	2.60	2.99
	熱灼減量(大型不燃物除去後) %		2.38	0.88	3.07	2.55	2.83	1.59	0.78	2.90	1.38	0.47	0.99	0.88	1.73
	全焼却残渣の熱灼減量 %		2.35	0.87	3.03	2.49	2.83	1.50	0.74	2.80	1.34	0.44	0.96	0.86	1.68

北薩広域行政事務組合
理事長 椎木 伸一 様

ごみ質分析表(令和4年度)



分析回数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
採取年月日			R4.4.26	R4.5.12	R4.6.2	R4.7.14	R4.8.4	R4.9.1	R4.10.6	R4.11.10	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.2	R5.3.2	—
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—
可燃ごみ	種類・組成 (%)	紙	33.9	20.1	37.7	23.7	11.0	4.6	18.3	13.5	14.2	40.5	55.5	28.6	25.1
		布類	19.5	33.3	0.0	37.6	55.3	52.9	36.9	51.1	22.3	25.1	12.6	19.3	30.5
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	24.8	13.5	15.0	4.1	9.4	9.4	12.2	13.5	20.0	12.5	9.7	16.8	13.4
		木・竹	1.5	20.6	19.6	33.9	19.5	26.1	31.1	19.4	32.7	20.1	18.5	4.2	20.6
		厨芥類	19.9	11.9	26.8	0.4	4.1	6.6	1.1	2.0	10.1	1.3	3.4	30.4	9.8
		不燃物類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	0.4	0.6	0.9	0.3	0.7	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5
	単位容積重量 kg/m ³		217	215	210	173	182	200	197	169	139	178	167	214	188
	3成分 (%)	水分	53.9	52.1	59.3	34.0	28.4	45.8	39.7	38.8	35.5	30.8	39.0	48.4	42.1
		灰分	4.9	4.8	4.9	6.1	6.4	4.9	5.5	5.4	6.5	6.7	6.2	6.0	5.7
		可燃物	41.2	43.1	35.8	59.9	65.2	49.3	54.8	55.8	58.0	62.5	54.8	45.6	52.2
	低位発熱量(計算値) KJ/kg		6410	7270	5250	10430	11570	8140	9330	9540	10030	19000	9340	7370	9470
焼却灰	大型不燃物の割合(乾燥灰中) %		0.68	1.75	2.10	8.38	1.94	1.14	3.11	5.10	3.72	7.86	5.13	4.68	3.80
	熱灼減量(大型不燃物除去後) %		0.81	1.27	1.38	2.43	2.06	0.59	1.73	0.25	0.1未満	0.54	6.88	0.1未満	1.51
	全焼却残渣の熱灼減量 %		0.81	1.25	1.35	2.22	2.02	0.59	1.68	0.24	0.1未満	0.50	6.52	0.1未満	1.45

ごみ質分析表(令和3年度)



(株)鹿児島環境測定分析センター

分 析 回 数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
採 取 年 月 日			R3.4.27	R3.5.6	R3.6.3	R3.7.1	R3.8.5	R3.9.2	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.2	R4.1.6	R4.2.3	R4.3.3	—
天 候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—
可 燃 ㇿ	種 類 ・ 組 成 (%)	紙・布類	65.7	56.6	84.2	37.5	69.6	58.5	36.4	63.1	36.5	47.2	59.3	36.9	54.3
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	11.5	11.2	10.4	10.4	18.2	10.7	12.3	14.8	14.3	16.3	9.6	13.8	12.8
		木・竹	15.2	19.9	4.3	46.1	5.7	10.0	37.0	20.4	36.0	17.5	18.9	17.3	20.7
		厨芥類	7.3	12.0	0.2	5.4	4.2	20.2	13.2	1.3	12.3	18	11.1	31.5	11.4
		不燃物類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	0.3	0.3	0.9	0.6	2.3	0.6	1.1	0.4	0.9	1.0	1.1	0.5	0.8
	単 位 容 積 重 量 kg/m³		204	237	193	174	116	193	201	172	191	169	186	216	188
	3 成 分 (%)	水分	44.9	56.0	35.4	39.3	38.7	45.4	49.5	33.9	52.7	42.1	47.3	47.0	44.4
		灰分	5.2	4.7	6.5	6.0	6.0	5.6	5.5	6.6	5.0	6.3	5.7	6.1	5.8
		可燃物	49.9	39.3	58.1	54.7	55.3	49.0	45.0	59.5	42.3	51.6	47.0	46.9	49.9
	低位発熱量(計算値) KJ/kg		8270	6000	10060	9320	9440	8090	7230	10360	6640	9550	7670	7650	8360
焼 却 灰	大型不燃物の割合(乾燥灰中) %		4.57	5.08	0.34	2.84	1.14	4.29	5.33	5.89	0.41	2.40	5.63	4.24	3.51
	熱灼減量(大型不燃物除去後) %		1.35	0.63	1.18	2.65	2.34	2.74	2.13	2.45	3.08	0.92	1.96	1.12	1.88
	全焼却残渣の熱灼減量 %		1.29	0.60	1.18	2.57	2.32	2.62	2.02	2.30	3.07	0.90	1.85	1.07	1.82

○定期補修実績表

大項目	中項目	小項目	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
受入供給設備	ごみクレーン	ごみクレーン補修（灰クレーン含む）	○	○	○	○
燃焼設備	燃焼装置	燃焼装置（油圧ユニット・シリンダー、電磁弁等）	○	○	○	○
燃焼設備	焼却炉本体	炉内耐火物補修工事	-	○	○	○
ガス冷却設備	ボイラ	ボイラー定期事業者検査	-	○	-	○
ガス冷却設備	ボイラ	ボイラー付帯設備点検整備	○	○	○	○
ガス冷却設備	減温塔本体	減温点検整備・補修	○	○	○	○
排ガス処理設備	アンモニアガス供給装置	アンモニアガス供給装置点検整備・補修	○	○	○	-
灰出設備	混練機	混練機点検整備・補修	○	○	○	-
計装設備	中央操作盤	中央操作盤DCS、パソコン点検整備	○	○	○	-
計装設備	公害監視装置	公害監視装置点検整備	○	○	○	○
計装設備	計装・雑用空気圧縮機	空気圧縮機整備	○	○	○	○
浸出水処理施設	監視装置	浸出水処理施設水質計器補修	○	○	○	○

保証期間中につき
プラントメーカー所掌で実施

○ごみ搬入量の将来予測値 (t)

令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
20,178	19,594	19,424	19,309	19,195

※一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（R6.2策定）より抜粋